

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
Краснодарскому краю

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Славянском,  
Красноармейском, Калининском районах, г. Славянск н/К ул. Дзержинского 243

п. Первомайский  
(место составления акта)

19 " февраля 2021 г.  
(дата составления акта)

16-00

(время составления акта)

## АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 1

По адресу/адресам Красноармейский район, п. Первомайский, ул. Школьная, 10  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения №1р-26-2021 от «19» января 2021г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №33

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"     "     20     г. с     час.     мин. до     час.     мин. Продолжительность    

"     "     20     г. с     час.     мин. до     час.     мин. Продолжительность    

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Славянском,  
Красноармейском, Калининском районах, г. Славянск н/К, ул. Дзержинского 243

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении  
выездной проверки) 25.01.2021 10:00 Доронина Елена Владимировна

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Яковлева Анна Александровна, главный специалист-эксперт ТО  
Управления Роспотребнадзора по Славянскому, Красноармейскому, Калининскому районам,  
Поркина Ирина Александровна, врач по общей гигиене; Байчуря Марина Владимировна,  
помощник врача по гигиене детей и подростков; Гузанова Анастасия Сергеевна, физик-эксперт -  
Красноармейского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае",  
аттестат аккредитации ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" от  
07.09.2015 № RA.RU.710012 выдан Федеральной службой по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в  
проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных  
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ ООШ №33 Доронина Елена  
Владимировна

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя  
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой  
организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

25.01.2021г. в 10-00 часов начата плановая выездная проверка МБОУ ООШ №33 с предъявления  
служебного удостоверения главного специалиста-эксперта ТО Роспотребнадзора Яковлевой А.А.  
№756 от 01.12.2015г.; директор Доронина Е.В. с распоряжением о проведении выездной проверки

и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целыми, задачами, основаниям проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, со сроками и условиями ее проведения ознакомлен.

МБОУ ООШ №33 является некоммерческой организацией, финансируемой за счет средств муниципального бюджета, находится в ведомственном подчинении Управления образования администрации муниципального образования Красноармейский район. ОГРН 1022304035490; ИНН 2336011280.

МБОУ ООШ №33 имеет санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии зданий, строений, помещений государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 23.КК.12.802.М.000969.08.14 от 25.08.2014г. и лицензию на осуществление образовательной деятельности.

Платные образовательные услуги в школе не оказываются. При входе в здание размещается вывеска с наименованием учреждения, знак о запрете курения.

В МБОУ ООШ №33 обучается - 188 учащихся. На домашнем обучении 3 человека. Учащихся I ступени – 73 человек (4 класса-комплекта); учащихся II ступени - 115 человека (5 классов-комплектов).

Группы продленного дня не организованы. Классы углубленного изучения предметов, классы компенсирующего обучения в учреждении отсутствуют. Учащиеся 1-8 классов обучаются по программе ФГОС.

Школа функционирует в одну смену. Учебная неделя - пятидневная, кроме учащихся 9 классов, занимающихся по шестидневке. Начало занятий в 8.45, окончание 14.05 (шестой урок) и 14.55 (седьмой урок). Для учащихся 2-9 класса продолжительность урока – 40 мин, все перемены по 10 мин, в связи с новой коронавирусной инфекцией используется ступенчатый режим обучения. Для приема пищи предусмотрены перемены по 10 минут. Продолжительность перемен для приема пищи не соответствует действующим санитарным нормам и правилам. Не соблюдаются требования к продолжительности больших перемен после 2 и 3 уроков (п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20). Для учащихся 1-х классов используется «ступенчатый» режим обучения, согласно санитарных требований. Объем недельной аудиторной нагрузки соответствует требованиям. Объем аудиторной учебной нагрузки в течение дня и объем общей нагрузки в течение дня превышает установленный норматив. Занятия по внеурочной деятельности в учебный период проводятся во время урочной деятельности и после уроков, в отдельных случаях в субботу. Расписание уроков просчитано по шкале трудности предметов.

Школа расположена в жилой зоне п. Первомайского, удалена от производственных предприятий, гаражей. Основная территория школы с учебными зданиями, физкультурно-спортивной, хозяйственной зоной размещается на обособленном участке, ограждена, частично благоустроена и озеленена. Школьная столовая занимает здание, находящееся через автодорогу от основной территории, среди общественной застройки сельского поселения, не имеет ограждения.

Физкультурно-спортивная зона представлена баскетбольной площадкой с твердым покрытием. Футбольное поле заброшено, не используется, отгорожено от основного земельного участка забором. Для проведения занятий физической культурой используются футбольное поле и площадка с полимерным покрытием, расположенные через дорогу (имеется разрешение администрации сельского поселения). На территории школы оборудовано гимнастическое оборудование: параллельные брусья, перекладины. На территории школы не оборудована беговая дорожка, прыжковая яма, используется приспособленная территория с многочисленными дефектами, неровностями и выбоинами (п.2.2.2 СП 2.4.3648-20). Таким образом, оборудование физкультурно-спортивной зоны не обеспечивает выполнение учебных программ, секционных занятий и оздоровительных мероприятий. Имеющееся оборудование исправное, закреплено, окрашено.

В хозяйственной зоне размещаются надворные туалеты, контейнерная площадка. Твердое покрытие проезда к хозяйственным постройкам, пешеходных дорожек к надворному туалету пришло в негодность – многочисленные неровности, выбоины. В хозяйственной зоне проходит теплотрасса, плиты обвалились, дорожка используется учащимися к баскетбольной площадке и может привести к травматизму (п. 2.2.3, 2.2.4 СП 2.4.3648-20)

Надворная уборная на 2 отделения для девочек и мальчиков, 1 для учителей. Стены и пол оштукатурены, окрашены масляной краской. Уборочный инвентарь для уборки надворных туалетов выделен, промаркирован, хранится упорядоченно.

Для сбора твердых бытовых и пищевых отходов на бетонированной площадке установлено 2 металлических контейнера с крышками, имеется трехстороннее ограждение, содержание территории удовлетворительное.

Водоснабжение - холодное централизованное, без перебоев. Горячее водоснабжение за счет водонагревателей на пищеблоке, медицинском кабинете, комнате для обработки уборочного инвентаря. Водонагреватели в рабочем состоянии. Канализация – централизованная. Отопление – от автономной котельной.

Здания школы: учебное здание - двухэтажное, состоит из 2-х строений (основное и пристройка), соединенных переходом на уровне I-го этажа, построенных по типовым проектам в 1957 г.; одноэтажное здание столовой построено по типовому проекту в 1970 г.

Стены учебных помещений окрашены стойкой водоземлюсионной краской, в коридорах и на лестничных клетках - панели из масляной краски. Пол - паркетный, дощатый (крашеный), линолеум, плитка (коридор). В ряде учебных кабинетов внутренняя отделка не соответствует требованиям: пол в учебных классах ОБЖ (№15), физики, русского языка (№13), географии, учебные кабинеты 1 этажа имеют дефекты, повреждения, не позволяющие проводить качественную влажную обработку и дезинфекцию; внутренняя отделка санитарного узла на пищеблоке не соответствует требованиям – кафель имеет многочисленные дефекты, закрашен краской, имеются признаки поражения грибом; в помещении мясо-рыбного цеха на потолке трещина. Внутренняя отделка спортивного зала не соответствует требованиям: пол и стены с многочисленными дефектами, требуется капитальный ремонт спортивного зала (п. 2.5.2, п. 2.5.3). Гардероб - в вестибюле на I этаже основного здания установлены вешалки для верхней одежды учащихся 5-9 классов. Младшие школьники хранят одежду во встроенных шкафах в коридоре на этаже начальных классов.

Учебные помещения для учащихся начальной школы - расположены отдельно на II этаже пристройки, представлены 4 классными комнатами (49,2 м<sup>2</sup> каждая). Раковины в учебных комнатах отсутствуют.

Учебные помещения для учащихся 5-9 классов - выделено 11 учебных кабинетов: математики (49,2 м<sup>2</sup>), 2 русского языка и литературы (49,2 м<sup>2</sup> и 49,9 м<sup>2</sup>), иностранного языка (25,5 м<sup>2</sup>), информатики (49,9 м<sup>2</sup>), биологии - химии (49,9 м<sup>2</sup>), физики (49,9 м<sup>2</sup>), истории (49,9 м<sup>2</sup>), географии (49,2 м<sup>2</sup>), ОБЖ (49,9 м<sup>2</sup>), "антинарко" (49,2 м<sup>2</sup>). При существующей наполняемости классов норма площади на 1 обучающегося соблюдается.

Естественное освещение учебных помещений левостороннее. Затенения световых проемов деревьями не отмечается. Окна металлопластиковые, стекла – целые, чистые. На окнах имеются москитные сетки, оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (жалюзи).

Искусственное освещение учебных помещений осуществляются люминесцентными светильниками. Измеренная величина искусственной освещенности на рабочих столах в кабинете географии ниже нормируемых величин, не соответствует требованиям, что подтверждается протоколом измерения освещенности №1731 от 05.02.2021г. (экспертное заключение №822/25 от 16.02.2021г.). Оборудование и содержание кабинета химии - совмещен с кабинетом биологии, оборудован демонстрационным столом на подиуме, обеспечен раковиной, вытяжным шкафом (в рабочем состоянии). Выделена лаборантская для хранения реактивов, посуды, учебных пособий, оборудованная раковиной.

Оборудование и содержание кабинета физики - оборудован демонстрационным столом на подиуме, имеется лаборантская для хранения приборов, учебно-наглядных пособий. Раковина в кабинете физики, лаборантской отсутствует.

Учебные кабинеты, оборудованные ПЭВМ: кабинет информатики расположен на II этаже с северо-западной ориентацией окон, имеет открывающиеся фрамуги для проветривания помещения, жалюзи на окнах. Оборудован системой кондиционирования воздуха для обеспечения оптимальных параметров микроклимата. По периметру помещения установлено 5 одноместных

компьютерных столов с отдельными поверхностями для дисплея и клавиатуры. В центральной части кабинета установлена ученическая мебель для проведения теоретических занятий используется меловая учебная доска. Рабочее место обучающегося в кабинете информатики не организовано местным освещением на столе (п. 3.5.15СП 2.4.3648-20).

В ряде учебных кабинетов, библиотеке установлены компьютеры (1 рабочее место), мультимедийные устройства.

Воздушно – тепловой режим: окна в помещениях – металлопластиковые, обеспечены открывающимися фрамугами, нарушений режима проветривания при обследовании не выявлено. Кабинеты обеспечены термометрами для контроля теплового режима. При инструментальном исследовании параметров микроклимата нарушений не обнаружено.

Мебель в учебных классах представлена партами, столами, стульями в удовлетворительном состоянии - не подобрана в соответствии с ростом детей, представлена в кабинете физики одной группой, не регулируемая. В кабинете 3 класса мебель регулируемая, но рассаживание детей, согласно роста не производится, что подтверждается актом обследования мебели №2 от 29.01.2021г.

Помещения для занятий физкультурой и спортом - спортивный зал (15,3 м x 8,0 м, высотой 3,35 м) расположен на II этаже основного здания, имеет двухсторонне боковое естественное освещение. Искусственное освещение выполнено настенными светильниками с люминесцентными лампами, установленными в простенках между окнами. Измеренная величина искусственной освещенности на поверхности пола в спортивном зале, раздевалках ниже нормируемых величин, не соответствует требованиям, что подтверждается протоколом измерения освещенности №1731 от 05.02.2021г. (экспертное заключение №822/25 от 16.02.2021г.). Окна обеспечены открывающимися фрамугами, защищены натянутой сеткой. Радиаторы отопления ограждены съемными деревянными решетками. Рядом со спортзалом оборудованы вспомогательные помещения: раздевалки для мальчиков и девочек (душевые, санузлы не предусмотрены проектом), спортивная. В раздевалках при спортивном зале осветительные приборы не имеют светорассеивающую конструкцию – выполнены открытыми плафонами. не организована своевременная уборка помещений спортивного зала (раздевалки мальчиков и девочек), спортивного инвентаря, так на момент проверки пол в раздевалках при спортивном зале в неудовлетворительном состоянии – многочисленные следы от грязной обуви, не убран после окончания учебного дня; не производилась уборка спортивного инвентаря – матов. Медицинская аптечка в спортзале имеется.

Помещения для трудового и профессионального обучения:

учебная мастерская (52,3 кв. м) оборудована в приспособленном помещении на I этаже здания пристройки, установлено 2 токарных станка, 10 верстаков с левосторонним естественным освещением, имеется раковина с подводкой холодной воды (мыло, электро-бумажные полотенца отсутствуют). Токарные станки оборудованы местным освещением, предохранительными стеклами. На момент проверки помещение учебной мастерской по назначению не используется.

Оборудование, состояние и содержание библиотеки - расположена в приспособленном помещении на II этаже пристройки (52,3 м<sup>2</sup>), выделена зона абонементов, читального зала.

Внутренние туалеты - отдельные для мальчиков и девочек оборудованы в приспособленных помещениях (2,1 м<sup>2</sup> и 2,1 м<sup>2</sup>) на I этаже пристройки (на 1 унитаз и 1 раковину каждый). Мыло у раковин, бумажные полотенца, урны имеются. Уборочный инвентарь для санузлов выделен, промаркирован, хранится в технической комнате совместно с остальным уборочным инвентарем. Для уборки надворных уборных выделен отдельный инвентарь (промаркирован), хранится отдельно в закреплённом месте.

Содержание и уборка помещений школы - уборка учебных помещений, спортивного инвентаря осуществляется техслужащими. Уборочный инвентарь выделен по назначению, промаркирован. Моющими, чистящими и дезинфицирующими средствами персонал обеспечен в достаточном количестве. Инструкции (памятки) для персонала по применению дезинфицирующих средств имеются. Помещение для обработки и хранения уборочного инвентаря - размещается на I этаже в здании пристройки (13,2 м<sup>2</sup>), оборудовано бетонированным лотком для обработки уборочного инвентаря (облицован плиткой) с подводкой горячей и холодной воды, канализации.

Соблюдение питьевого режима - в коридоре- переходе между зданиями установлены раковины для мытья рук (4) с подводкой холодной воды, питьевые фонтанчики (2) с ограничительным кольцом.

Школьная столовая - работает как буфет-раздаточная, имея набор помещений для работы на сырье, имеет отдельный вход для загрузки продуктов.

Обеденный зал (115,1 м<sup>2</sup>) на 90 посадочных места (15 шестиместных обеденных столов), санитарно- техническое состояние обеденного зала, столовой мебели удовлетворительное. В холле при входе установлены вешалки для верхней одежды, 3 раковины для мытья рук посетителей с подводкой холодной воды. Мыло, бумажное полотенце, корзина для мусора имеются.

Набор помещений пищеблока - горячий цех (21,2 м<sup>2</sup>), раздаточная (10,6 м<sup>2</sup>), моечная столовой посуды (9,8 м<sup>2</sup>), моечная кухонной посуды (7,7 м<sup>2</sup>) с помещением для ее хранения (4,3 м<sup>2</sup>), холодный цех (10,0 м<sup>2</sup>), мясо-рыбный цех (13,5 м<sup>2</sup>), овощной цех (7,9 м<sup>2</sup>), кладовая сыпучих продуктов (9,7 м<sup>2</sup>), кладовая консервированной продукции (9,4 м<sup>2</sup>), кладовая овощей (3,5 м<sup>2</sup>), загрузочная (12,5 м<sup>2</sup>), бытовая комната (10,2 м<sup>2</sup>), душевая (1,9 м<sup>2</sup>) и санузел (2,8 м<sup>2</sup>) для персонала, кабинет заведующего производством (7,0 м<sup>2</sup>), техническая комната для уборочного инвентаря (3,7 м<sup>2</sup>), материальный склад (1,6 м<sup>2</sup>).

На момент проверки организацию горячего питания учащихся осуществляет ООО «Глобус» по договору от 01.01.2021г. Поточность технологического процесса соблюдается. Осуществляется подвоз готовой пищи в изотермических емкостях. На пищеблоке осуществляется приготовление III блюд, а также мытье столовой посуды и изотермических емкостей. Всего на пищеблоке работает 2 сотрудника: кухонная рабочая и раздатчик пищи.

Стены на высоту панелей облицованы глазурованной плиткой, в кладовой овощей, коридорах - панели выполнены масляной краской. Пол выполнен из керамической плитки; в кладовых - бетонный, крашенный; в санузле - линолеум.

Принудительной вытяжной вентиляцией оборудован только горячий цех. Вентиляционная система на пищеблоке на момент проверки не исправна, не представлен паспорт на вентиляционную систему, обследование технического состояния системы вентиляции за последние 5 лет не проводилось, в том числе контроль эффективности работы вентиляции. Горячее водоснабжение - от электронагревателей проточного типа (2). На момент проверки температура горячей воды в 3 ванной моечной столовой посуды ниже нормируемой и составила 38°С (протокол №2 от 29.01.2021г.), что способствует нарушению качества мытья посуды ручным способом при максимальных температурах. Не обеспечены горячим водоснабжением умывальные, столовая, санузел на пищеблоке. Пищеблок оснащен необходимым технологическим и холодильным оборудованием. В зоне раздачи установлены контрольные весы. Имеющееся холодильное оборудование в рабочем состоянии, производственные столы, ванны промаркированы.

В ходе проверки выявлено неисправное техническое состояние жарочного шкафа (использовался для прокаливания столовых приборов), ответственным лицом является ООО «Глобус», составлен протокол об административном правонарушении.

Разделочный инвентарь в удовлетворительном состоянии, имеет маркировку, хранится по рабочим местам. Кухонная посуда и кухонная утварь в удовлетворительном состоянии. Столовая, чайная посуда, столовые приборы обрабатываются ручным способом. Моечные ванны имеют резиновые и пластмассовые пробки, пролитрованы, имеют душевые насадки на гибком шланге, в неисправном состоянии (ответственным лицом является ООО «Глобус», составлен протокол об административном правонарушении). Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены. Емкость для мытья столов в обеденном зале имеется. Санитарной одеждой, личными полотенцами работники пищеблока обеспечены. Хранение личных вещей персонала осуществляется в индивидуальных шкафчиках, отдельно от санитарной одежды.

Не организованы профилактические мероприятия на пищеблоке, предупреждающие заселение объектов грызунами, а именно: вход на пищеблок для загрузки продуктов выполнен дверьми со значительными дефектами, что не создает препятствий к проникновению грызунов. А также не выполнены в необходимом объеме истребительные мероприятия: в ходе проверки в помещении для хранения спец. одежды обнаружен мышинный помет.

Хранение уборочного инвентаря организовано в технической комнате, оборудованной поддоном подводкой горячей и холодной воды. Уборочный инвентарь выделен по группам помещений, промаркирован.

Хранение продуктов осуществляется в кладовых на подтоварниках и стеллажах. Психрометры имеются. При обследовании нарушений условий хранения сыпучих продуктов не выявлено.

### **Организация питания учащихся**

Питание учащихся осуществляется ООО «Глобус» по примерному 10-ти дневному меню, согласованному с ТО Управления Роспотребнадзора и утвержденному начальником Управления образования Красноармейского района.

В школе осуществляется однократное горячее питание всех категорий учащихся (завтрак). Не осуществляется питание детей с учетом режима образовательной деятельности, так питание не организовано для 9-х классов по субботам.

Средняя стоимость школьного завтрака на 1 ребенка в день составляет 63 рубля (5 рублей дотация из районного бюджета, 10 рублей из краевого бюджета для многодетных семей на одного учащегося в день). Все учащиеся школы охвачены программой "Школьное молоко", получают бесплатно молоко 2 раза в неделю в индивидуальной упаковке (централизованная поставка, производитель ООО "Калория", Краснодарский край).

Ежедневное меню в зале вывешено, вывешанное ежедневное меню в столовой не содержит информации о калорийности порции. Примерное двухнедельное меню дифференцированное по возрасту на пищеблоке имеется, не утверждено руководителем организации. Не возможно оценить выполнение рекомендуемых норм питания - отсутствует контроль за ведением документации по организации питания детей: не ведется согласно новой форме журнал «Ведомость контроля за рационом питания», согласно приложения №13 п. 8.1.2 СП 2.3/2.4.3590-20.

График посещения столовой учащимися имеется. Проведение искусственной витаминизации пищи - осуществляется аскорбиновой кислотой (III блюдо). Журнал искусственной "С" витаминизации пищи ведется.

Наличие йодированной соли - имеется, в рационе школьников используется.

Медицинское обеспечение учащихся осуществляется по договору с ГБУЗ "Красноармейская ЦРБ" фельдшером. График работы в школе имеется. Медицинский пункт - представлен кабинетом приема врача и процедурным кабинетом. Лицензия на осуществление медицинской деятельности имеется. Внутренняя отделка соответствует требованиям. Кабинет оборудован раковиной с подводкой горячей и холодной воды. Искусственное освещение, оснащение кабинетов медицинским оборудованием и инструментарием соответствует правилам. Замечаний к содержанию помещений медпункта при проверке не отмечено. Оборудована раковины с подводкой холодной и горячей воды. Уборочный инвентарь выделен, промаркирован, хранение упорядочено. Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены, инструкции по хранению, приготовлению и использованию имеются. Медицинским работником проведен медицинский осмотр всех школьников после каникул с целью выявления больных, в соответствии с рекомендациями профилактики энтеровирусной инфекции, педикулезу с регистрацией результатов осмотров в специальном журнале. Больных детей не выявлено. График прохождения периодического осмотра учащихся в школе не представлен. Против гриппа привито 100% сотрудников, из числа подлежащих.

Профилактический медицинский осмотр сотрудников пройден своевременно в полном объеме. В медицинских книжках сотрудников имеются сведения об иммунизации в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и по эпидемическим показаниям.

Наличие нормативных документов в учреждении - имеются.

Выполнение дезинсекционных, дератизационных мероприятий - организовано проведение дератизационных работ ООО "Санэпидсервис" (договор, акты выполненных работ за 2021г. прилагаются). Договор на вывоз ТБО, ЖБО представлены, вывоз ТБО осуществляется регулярно.

Организация производственного контроля - лабораторно-инструментальные исследования по программе производственного контроля осуществляются Красноармейским филиалом ФБУЗ

"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае". При осуществлении производственного контроля не соответствующих проб в 2020-2021гг. не было.

Уровень санитарно-гигиенического благополучия объекта (УСГБ) II ГСЭБ

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

ст. 28 Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 № 52-ФЗ,

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

п. 3.4.16 для приема пищи предусмотрены перемены по 10 минут. Продолжительность перемен для приема пищи не соответствует действующим санитарным нормам и правилам. Не соблюдаются требования к продолжительности больших перемен после 2 и 3 уроков;

п. 2.2.2 – на территории школы отсутствует физкультурно-спортивная зона: не оборудована беговая дорожка, прыжковая яма, используется приспособленная территория с многочисленными дефектами, неровностями и выбоинами;

п. 2.2.3, 2.2.4 - твердое покрытие проезда к хозяйственным постройкам, пешеходных дорожек к надворному туалету пришло в негодность – многочисленные неровности, выбоины;

п. 2.5.2 - в ряде учебных кабинетов внутренняя отделка не соответствует требованиям: пол в учебных классах ОБЖ (№15), физики, русского языка (№13), географии, учебные кабинеты 1 этажа имеют дефекты, повреждения, не позволяющие проводить качественную влажную обработку и дезинфекцию; внутренняя отделка санитарного узла на пищеблоке не соответствует требованиям – кафель имеет многочисленные дефекты, покрашен краской, имеются признаки поражения грибком; в помещении мясо-рыбного цеха на потолке трещина;

п. 2.5.2, п. 2.5.3 – внутренняя отделка спортивного зала не соответствует требованиям: пол и стены с многочисленными дефектами, требуется капитальный ремонт спортивного зала;

п. 2.7.4 вентиляционная система на пищеблоке на момент проверки не исправна, не представлен паспорт на вентиляционную систему, обследование технического состояния системы вентиляции за последние 5 лет не проводилось, в том числе контроль эффективности работы вентиляции;

пп. 2.6.1, 2.6.5 не обеспечены горячим водоснабжением умывальные, столовая, санузел на пищеблоке;

п. 8.1.3 вывешанное ежедневное меню в столовой не содержит информации о калорийности порции;

п. 8.1.7 примерное двухнедельное меню дифференцированное по возрасту на пищеблоке имеется, не утверждено руководителем организации;

п. 2.9.5 не возможно оценить выполнение рекомендуемых норм питания - отсутствует контроль за ведением документации по организации питания детей: не ведется согласно новой форме журнал «Ведомость контроля за рационом питания», согласно приложения №13 п. 8.1.2 СП 2.3/2.4.3590-20.

п. 2.4.3 мебель в учебных классах представлена партами, столами, стульями - не подобрана в соответствии с ростом детей, представлена в кабинете физики одного группой, не регулируемая. В кабинете 3 класса мебель регулируемая, но рассаживание детей, согласно роста не производится, что подтверждается актом обследования мебели №2 от 29.01.2021г.;

п. 3.5.15 рабочее место обучающегося в кабинете информатики не организовано местным освещением на столе;

п. 2.11.2 не организована своевременная уборка помещений спортивного зала (раздевальных мальчиков и девочек), спортивного инвентаря, так на момент проверки пол в раздевальных при

спортивном зале в неудовлетворительном состоянии – многочисленные следы от грязной обуви не убран после окончания учебного дня; не производилась уборка спортивного инвентаря – матов п.п. 2.8.5, 2.8.6 измеренная величина искусственной освещенности на рабочих столах в кабинете географии, на поверхности пола в спортивном зале, раздевалках ниже нормируемых величин, не соответствует требованиям, что подтверждается протоколом измерения освещенности №1731 от 05.02.2021г.; в раздевальных при спортивном зале осветительные приборы не имеют светорассеивающую конструкцию – выполнены открытыми плафонами (п. 3.3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий");

п. 2.2.6 не организованы профилактические мероприятия на пищеблоке, предупреждающие заселение объектов грызунами, а именно: вход на пищеблок для загрузки продуктов выполнен дверьми со значительными дефектами, что не создает препятствий к проникновению грызунов, а также не выполнены в необходимом объеме истребительные мероприятия: в ходе проверки в помещении для хранения спец. одежды обнаружен мышинный помет (п.п. 3.3, 3.8, 3.13 СП 3.5.3.3223-14).

- п. 2.4.6.2, п. 2.9.5 на момент проверки температура горячей воды в 3 ванной моечной столовой посуды ниже нормируемой и составила 38°C (протокол №2 от 29.01.2021г.), что способствует нарушению качества мытья посуды ручным способом при максимальных температурах (п. 3.10, 2.15 СП 2.3/2.4.3590-20);

п. 2.9.5 отсутствует контроль со стороны руководителя образовательного учреждения за организацией и проведением профилактических и противоэпидемических мероприятий, ведением документации по организации питания детей.

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

п. 8.1.2 приложение №8 не осуществляется питание детей с учетом режима образовательной деятельности, так питание не организовано для 9-х классов по субботам.

Ответственность возлагается на юридическое лицо МБОУ ООШ №33, директора МБОУ ООШ №33 Доронину Елену Владимировну по ч. 1 ст.6.7 КоАП РФ

нарушений не выявлено

- Федеральный закон от 02.01.2000 №29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов"; Технический регламент Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции"(ТР ТС 009/2011); Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мебельной продукции" (ТР ТС 025/2012); Технический регламент Таможенного Союза "Пищевая продукция в части её маркировки" (ТР ТС 022/2011); Технический регламент Таможенного Союза на соковую продукцию из овощей и фруктов (ТР ТС 023/2011); Технический регламент Таможенного союза на масложировую продукцию (ТР ТС 024/2011); Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции (ТР ТС 033/2013); Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" (ТР ТС 034/2013); Технический регламент Евразийского Экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции" (ТР ЕАЭС 040/2016); Технический регламент Таможенного союза "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств" (ТР ТС 029/2012); СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"; СП 3.1/2.4.3598-20 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней"; СП 3.1.3310-15 "Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами"; СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"; СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций"; СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению качества



атмосферного воздуха населенных мест"; СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях"; СанПиН 2.1.7.1287-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17.04.2003 № 53;- СанПиН 3.5.2.3472-17 "Санитарно-гигиенические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.06.2017 № 83;- СП 3.1.7.2616-10 "Профилактика сальмонеллеза", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.04.2010 № 36;- СП 3.1.1.3108-13 "Профилактика острых кишечных инфекций", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.10.2013 № 53;- СП 3.2.3110-13 "Профилактика энтеробиоза", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.10.2013 № 57;- СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением Санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2001 № 18;- СП 3.1.2.3109-13 "Профилактика дифтерии", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.10.2013 № 54.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- копия Устава учреждения, приказ о назначении директора;
- договор безвозмездного пользования имуществом №4 от 01.01.2021г. с ООО «Глобус»;
- предписание №202п-26-2017 от 13.10.2017;
- Приказ №253 от 01.09.2021г. об организации горячего питания школьников;
- Приказ №365 от 31.08.2021г.;
- Контракт на проведение дератизационных работ с ООО «Санэпидсервис» от 01.01.2021г., акты выполненных работ;
- Контракт на оказание услуг по обращению с ТКО, ЖБО, акты выполненных работ;
- протоколы лабораторно-инструментальных замеров, экспертизы (вх. №615 от 17.02.21г.)

Подписи лиц, проводивших проверку: \_\_\_\_\_ Яковлева А.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор МБОУ ООШ №33 Доронина Е.В. \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 19 ” февраля 20 21 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

## **ПРЕДПИСАНИЕ №179п-26-2021**

### **об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

От 15 ноября 2021г.

г. Славянск-на-Кубани

**Главный специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по КК в Славянском, Красноармейском, Калининском районах Яковлева Анна Александровна**

(Фамилия, имя, отчество и должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание)

при проведении проверки на основании распоряжения № 75р-26-2021 от 22.10.2021

**МБОУ ООШ № 33, Красноармейский р-н, п. Первомайский, ул. Школьная, 10**

**ОГРН 1022304035490; ИНН 2336011280**

(наименование и место нахождения (адрес) юридического лица, либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства ИП, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе: ИНН, ОГРН когда и кем выдан; либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

выявил(а) нарушения обязательных требований:

предписание №2п-26-2021 от 19.02.2021 об устранении нарушений, срок которого истек 12.10.2021 г., не исполнен в полном объеме, а именно: не выполнены пункты СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно:

- ✓ п. 2.2.2 – на территории школы отсутствует физкультурно-спортивная зона: не оборудована беговая дорожка, прыжковая яма, используется приспособленная территория с многочисленными дефектами, неровностями и выбоинами;
- ✓ п. 2.2.3, 2.2.4 - твердое покрытие проезда к хозяйственным постройкам, пешеходных дорожек к надворному туалету пришло в негодность – многочисленные неровности, выбоины;
- ✓ п. 2.5.2 - в ряде учебных кабинетов внутренняя отделка не соответствует требованиям: пол в учебных классах ОБЖ (№15), физики, русского языка (№13), географии, учебные кабинеты 1 этажа имеют дефекты, повреждения, не позволяющие проводить качественную влажную обработку и дезинфекцию; внутренняя отделка санитарного узла на пищеблоке не соответствует требованиям – кафель имеет многочисленные дефекты, покрашен краской, имеются признаки поражения грибом; в помещении мясо-рыбного цеха на потолке трещина;
- ✓ п. 2.5.2, п. 2.5.3 – внутренняя отделка спортивного зала не соответствует требованиям: пол и стены с многочисленными дефектами, требуется капитальный ремонт спортивного зала;
- ✓ п. 2.7.4 вентиляционная система на пищеблоке на момент проверки не исправна, не представлена проектная документация (паспорт) на вентиляционную систему, обследование технического состояния системы вентиляции проведено Красноармейским районным отделением Краснодарского краевого отделения общероссийской общественной организацией «Всероссийское добровольное пожарное общество» 28.04.2021г. – по результатам которой установлено, что вентиляционная система устаревшая, техническая документация отсутствует, необходимо произвести монтаж вентиляционной системы над плитами и сковородой, установить принудительный вентилятор в моечной (акт №021 прилагается);
- ✓ пп. 2.6.1, 2.6.5 не обеспечены горячим водоснабжением умывальные, столовая, санузел на пищеблоке;
- ✓ п. 3.5.15 рабочее место обучающегося в кабинете информатики не организовано местным освещением на столе;
- ✓ п.п. 2.8.5 измеренная величина искусственной освещенности на поверхности пола в спортивном зале, раздевалках ниже нормируемых величин, не соответствует требованиям, что подтверждается протоколом измерения освещенности №19546 от 09.11.2021г. (экспертное заключение №5845/25 от 09.11.2021г.); в раздевальных при спортивном зале осветительные приборы не имеют светорассеивающую конструкцию – выполнены открытыми плафонами;

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

п. 8.1.2 приложение №8 не осуществляется питание детей с учетом режима образовательной деятельности, так питание не организовано для 9-х классов по субботам  
(положения действующих нормативных правовых актов РФ, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке)

Руководствуясь п. 70 Административного регламента, утв. приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16.07.2012 г. N 764, ч. 2 ст. 50 Федерального закона РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2 ст. 40 Закона РФ №2300-1 «О защите прав потребителей»

**ПРЕДПИСЫВАЮ:**  
**МБОУ ООШ №33 п. Первомайский,**  
**в лице директора Дорониной Елены Владимировны**

1. Устранить нарушения обязательных требований:

1. Организовать выполнение требований ст. 11, 28 ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в срок до 13.10.2022г.
2. Организовать выполнение требований пп. 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.5.2, 2.5.3, 2.7.4, 2.6.1, 3.5.15, 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в срок до 13.10.2022г.
3. Организовать выполнение требований п.п. 8.1.2 приложение №8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в срок до 13.10.2022г.

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований и срок их исполнения)

1. В срок до 13.10.2022г. известить должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, о выполнении предписания в письменной форме с приложением копий документов, подтверждающими выполнение настоящего предписания, в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Славянском, Красноармейском, Калининском районах


Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном гл. 24 АПК РФ, в течение трех месяцев со дня его вручения.

За невыполнение в установленный срок настоящего предписания предусмотрена административная ответственность в соответствии со ст. 19.5 КоАП РФ.

Настоящее предписание является приложением к акту проверки и вручается (направляется) лицу, в отношении которого оно вынесено, вместе с актом проверки.

главный специалист-эксперт  
Яковлева Анна Александровна

  
(подпись)

Предписание получил директор МБОУ ООШ №33 Доронина Е.В.  15.11.2021  
(подпись, ФИО) (дата)

Предписание (направлено по почте): \_\_\_\_\_  
(дата, номер заказного письма, уведомления)

**ПРЕДПИСАНИЕ №2п-26-2021**  
**об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

От 19 февраля 2021г.

г. Славянск-на-Кубани

**Главный специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по КК в Славянском,  
Красноармейском, Калининском районах Яковлева Анна Александровна**

(Фамилия, имя, отчество и должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание)

при проведении проверки на основании распоряжения № 1р-26-2021 от 19.01.2021

**МБОУ ООШ № 33, Красноармейский р-н, п. Первомайский, ул. Школьная, 10**

**ОГРН 1022304035490; ИНН 2336011280**

(наименование и место нахождения (адрес) юридического лица, либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства ИП, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе: ИНН, ОГРН когда и кем выдан; либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

выявил(а) нарушения обязательных требований:

- ст. 28 Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 № 52-ФЗ,  
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и  
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:
- п. 3.4.16 для приема пищи предусмотрены перемены по 10 минут. Продолжительность перемен  
для приема пищи не соответствует действующим санитарным нормам и правилам. Не  
соблюдаются требования к продолжительности больших перемен после 2 и 3 уроков;
  - ✓ п. 2.2.2 – на территории школы отсутствует физкультурно-спортивная зона: не оборудована  
беговая дорожка, прыжковая яма, используется приспособленная территория с многочисленными  
дефектами, неровностями и выбоинами;
  - ✓ п. 2.2.3, 2.2.4 - твердое покрытие проезда к хозяйственным постройкам, пешеходных дорожек к  
надворному туалету пришло в негодность – многочисленные неровности, выбоины;
  - п. 2.5.2 - в ряде учебных кабинетов внутренняя отделка не соответствует требованиям: пол в  
учебных классах ОБЖ (№15), физики, русского языка (№13), географии, учебные кабинеты 1  
этажа имеют дефекты, повреждения, не позволяющие проводить качественную влажную  
обработку и дезинфекцию; внутренняя отделка санитарного узла на пищеблоке не соответствует  
требованиям – кафель имеет многочисленные дефекты, закрашен краской, имеются признаки  
поражения грибом; в помещении мясо-рыбного цеха на потолке трещина;
  - ✓ п. 2.5.2, п. 2.5.3 – внутренняя отделка спортивного зала не соответствует требованиям: пол и стены  
с многочисленными дефектами, требуется капитальный ремонт спортивного зала;
  - п. 2.7.4 вентиляционная система на пищеблоке на момент проверки не исправна, не представлен  
паспорт на вентиляционную систему, обследование технического состояния системы вентиляции  
за последние 5 лет не проводилось, в том числе контроль эффективности работы вентиляции;
  - пп. 2.6.1, 2.6.5 не обеспечены горячим водоснабжением умывальные, столовая, санузел на  
пищеблоке;
  - п. 8.1.3 вывешанное ежедневное меню в столовой не содержит информации о калорийности  
порции;
  - п. 8.1.7 примерное двухнедельное меню дифференцированное по возрасту на пищеблоке имеется,  
не утверждено руководителем организации;
  - п. 2.9.5 не возможно оценить выполнение рекомендуемых норм питания - отсутствует контроль за  
ведением документации по организации питания детей: не ведется согласно новой форме журнал  
«Ведомость контроля за рационом питания», согласно приложения №13 п. 8.1.2 СП 2.3/2.4.3590-  
20.
  - п. 2.4.3 мебель в учебных классах представлена партами, столами, стульями - не подобрана в  
соответствии с ростом детей, представлена в кабинете физики одной группой, не регулируемая. В

кабинете 3 класса мебель регулируемая, но рассаживание детей, согласно роста не производится, что подтверждается актом обследования мебели №2 от 29.01.2021г.;

п. 3.5.15 рабочее место обучающегося в кабинете информатики не организовано местным освещением на столе;

п. 2.11.2 не организована своевременная уборка помещений спортивного зала (раздевальных мальчиков и девочек), спортивного инвентаря, так на момент проверки пол в раздевальном при спортивном зале в неудовлетворительном состоянии – многочисленные следы от грязной обуви, не убран после окончания учебного дня; не производилась уборка спортивного инвентаря – матов;

✓ п.п. 2.8.5, 2.8.6 измеренная величина искусственной освещенности на рабочих столах в кабинете географии, на поверхности пола в спортивном зале, раздевалках ниже нормируемых величин, не соответствует требованиям, что подтверждается протоколом измерения освещенности №1731 от 05.02.2021г.; в раздевальном при спортивном зале осветительные приборы не имеют светорассеивающую конструкцию – выполнены открытыми плафонами (п. 3.3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий");

п. 2.2.6 не организованы профилактические мероприятия на пищеблоке, предупреждающие заселение объектов грызунами, а именно: вход на пищеблок для загрузки продуктов выполнен дверьми со значительными дефектами, что не создает препятствий к проникновению грызунов, а также не выполнены в необходимом объеме истребительные мероприятия: в ходе проверки в помещении для хранения спец. одежды обнаружен мышинный помет (п.п. 3.3, 3.8, 3.13 СП 3.5.3.3223-14).

- п. 2.4.6.2, п. 2.9.5 на момент проверки температура горячей воды в 3 ванной моечной столовой посуды ниже нормируемой и составила 38°C (протокол №2 от 29.01.2021г.), что способствует нарушению качества мытья посуды ручным способом при максимальных температурах (п. 3.10, 2.15 СП 2.3/2.4.3590-20);

п. 2.9.5 отсутствует контроль со стороны руководителя образовательного учреждения за организацией и проведением профилактических и противоэпидемических мероприятий, ведением документации по организации питания детей.

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

п. 8.1.2 приложение №8 не осуществляется питание детей с учетом режима образовательной деятельности, так питание не организовано для 9-х классов по субботам

(положения действующих нормативных правовых актов РФ, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке)

Руководствуясь п. 70 Административного регламента, утв. приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16.07.2012 г. N 764, ч. 2 ст. 50 Федерального закона РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2 ст. 40 Закона РФ №2300-1 «О защите прав потребителей»

### ПРЕДПИСЫВАЮ:

**МБОУ ООШ №33 п. Первомайский,**  
**в лице директора Дорониной Елены Владимировны**

1. Устранить нарушения обязательных требований:

**1. Организовать выполнение требований пп. 3.4.16, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.5.2, 2.5.3, 2.7.4, 2.6.1, 2.6.5, 8.1.3, 8.1.7, 2.9.5, 2.4.3, 3.5.15, 2.11.2, 2.8.5, 2.8.6, 2.2.6, 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в срок до 12.10.2021г.**

**2. Организовать выполнение требований п.п. 8.1.2, приложение №13 п. 8.1.2, 3.10, 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в срок до 12.10.2021г.**

**3. Организовать выполнение требований п.п. 3.3, 3.8, 3.13 СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий" в срок до 12.10.2021г.**

**Организовать выполнение требований п. 3.3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий" в срок до 12.10.2021г.**

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований и срок их исполнения)

1. В срок до **12.10.2021г.** известить должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, о выполнении предписания в письменной форме с приложением копий документов, подтверждающими выполнение настоящего предписания, в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Славянском, Красноармейском, Калининском районах


Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном гл. 24 АПК РФ, в течение трех месяцев со дня его вручения.

За невыполнение в установленный срок настоящего предписания предусмотрена административная ответственность в соответствии со ст. 19.5 КоАП РФ.

Настоящее предписание является приложением к акту проверки и вручается (направляется) лицу, в отношении которого оно вынесено, вместе с актом проверки.

**главный специалист-эксперт**  
**Яковлева Анна Александровна**

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Предписание получил директор МБОУ ООШ №33 Доронина Е.В.  13.10.2017  
(подпись, ФИО) (дата)

Предписание (направлено по почте): \_\_\_\_\_  
(дата, номер заказного письма, уведомления)



Начальнику территориального отдела  
Управления Федеральной службы  
по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по  
Краснодарскому краю в Славянском,  
Красноармейском, Калининском районах  
С.А. Осмаловскому

### Информационное письмо.

Администрация МБОУ ООШ № 33 в лице директора Е.В. Дорониной информирует Вас о том, что выполнение предписания № 2п-26-2021 от 19.02.2021г. выполнены частично, а именно:

1. Приобретена регулируемая мебель в кабинет физики. (копии документов прилагаются).
2. В 3 кабинете, рассаживание детей производится согласно роста.
3. В здании столовой установлены дверные блоки для загрузки продуктов питания (копии документов прилагаются).
4. На пищеблоке установлен новый проточный водонагреватель ЭВПЗ -15, что позволяет качественно производить мытье посуды. (копии документов прилагаются).
5. Имеются акт проверки эффективности работы вентиляции в здании столовой и ходатайство на начальника УО (прилагаются копии документов ).
6. Капитальный ремонт спортивного зала включая искусственное освещение запланировано на 2022 год.
7. Ежедневное меню в столовой содержит информацию о калорийности порции (прилагаются копии документов ).
8. Примерное 2-х недельное меню дифференцированное по возрасту на пищеблоке и утверждено руководителем организации (прилагаются копии документов ).
9. Журнал «Ведомости контроля за рационом питания» ведется (прилагаются копии документов ).



10. Для приема пищи перемены предусмотрены по 20 минут (прилагаются копии документов ).

11. Контроль за организацией и проведением профилактических и противоэпидемических мероприятий осуществляется.

Директор МБОУ ООШ № 33



Е.В. Доронина